

2012

BESKRIVELSE TEKNISKA DATA

VANY

02 S/02/02 MAX/03/02 MAX XL/06

Layouts	2
Chassis beskrivelse <i>Voertuig karakteristieken</i>	2
Beskrivelse	3
Motor	16

MAGEO/PRIUM



LAV PROFIL MODELLER

MAGEO 114/118/119/119 EB/128/138
PRIUM XS/XL/XG/XT

Layouts	8
Chassis beskrivelse <i>Chassi tekniska data</i>	9
Beskrivsel	14/15
Motor	16

GENESIS



ALKOVE MODELLER

31/43/43 GF/51/59/63/65

Layouts	4
Chassis beskrivelse <i>Chassi tekniska data</i>	5
Beskrivelse	10/12
Motor	16

LAV PROFIL MODELLER

30/32/34/36/38/40/46/52/54/56
58/60

Layouts	6
Chassis beskrivelse <i>Chassi tekniska data</i>	7
Beskrivelse	11/13
Motor	16



GENESIS 31

5 4/5 4

5,99 m

GENESIS 51

6 5 5

7,09 m

GENESIS 65

6/7 6 6

6,99 m

GENESIS 43

6 5 6

6,42 m

GENESIS 59

5 5 5

7,25 m

GENESIS 43 GF

6 5 6

6,42 m

GENESIS 63

6 4 6

6,99 m



BESKRIVELSE - TEKNISKA DATA	ALKOVE MODELLER						
	GENESIS 31	GENESIS 43	GENESIS 43 GF	GENESIS 51	GENESIS 59	GENESIS 63	GENESIS 65
CHASSIS (EURO 5) CHASSI (EURO 5)	FORD TRANSIT 350M 3300	FORD TRANSIT 350L 3750	FORD TRANSIT 350L 3750	FORD TRANSIT CHASSIS 350L REAR TWIN WHEELS	FORD TRANSIT 350EL 3950	FIAT DUCATO 35L 4035	FIAT DUCATO 35L 4035
Standardmotor - Standardmotor	2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,3 L	2,3 L
Motorlytelse - Motoreffekt	140 CH/103 Kw	140 CH/103 Kw	140 CH/103 Kw	155 CH/114 Kw	140 CH/103 Kw	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw
Manuell 6-trinns girboks Manuell växellåda med 6 växlar	S	S	S	S	S	S	S
Bred bakre sporvidde - Bredare spårvidd på bakaxel	S	S	S	■	S	S	S
ABS - ABS	S	S	S	S	S	S	S
Servostyring - Servostyring	S	S	S	S	S	S	S
Elektriske sidespeil med oppvarming Elbackspeglar	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Oppvarmet frontrute - Oppvarmd vindruta	NL	NL	NL	NL	NL	■	■
Elektriske vindusheiser - Elrutor	S	S	S	S	S	S	S
Sentrallås i bildelen - Sentrallås i bildelen	S	S	S	S	S	S	S
Startsperre - Startspærr	S	S	S	S	S	S	S
Høydejustering på førersete - Høydjusterbart førersäte	S	S	S	S	S	S	S
Høydejustering på passasjerseie - Høydjusterbart passagerarsäte	S	S	S	S	S	■	■
Dreibare førerhus-seter med doble armlener Vridbart säten med dubbla armstöd	S	S	S	S	S	S	S
Førerstoltrekk i matchende tekstiler (1 kg) Förarsätsoverdrag matchat med tyget i bodelen (1 kg)	0	0	0	0	0	0	0
Airbag, førerside - Krockkudde på förarsidan	S	S	S	S	S	S	S
Airbag, passasjer - Krockkudde på passagerarsidan	S	S	S	S	S	S	S
Radioforberedelse - Framdraget kablage till radion (hytt)	S	S	S	S	S	S	S
Blende/isolasjons-gardin i bildel - Mörkläggningsgardin i hytten	0	0	0	0	0	0	0
Blending av førerhuset (5 kg) Fullgardiner för att förmörka förarhytten (5 kg)	0	0	0	0	0	0	0
Teppe i førerhuset (2 kg) - Golvmatta i förarhytten (2 kg)	0	0	0	0	0	0	0
Aircondition i førerhuset (25 kg) - Luftkondisjonering i förarhytten (25 kg)	0	0	0	0	0	0	0
Ryggesensor med lydsignal i førerhytte Baksensor med ljudvarnare i förarhytten	0	0	0	0	0	0	0
Pack silver: AC i førerhus + førerhus og frontspoiler lakkert i grå metallic (20 kg) Pack Silver: AC i förarhytt + förarhytt och frontspoiler i grå metallic (20 kg)	0	0	0	0	0	0	0
Cruise control - Farthållare	S	S	S	S	S	0	0
VEKT - VIKT							
Egenvekt i kjøreklar tilstand (+/-5%) Egenvekt i resklart skick (+/- 5%)	2836	2846	2862	3041/3248	3049	2954/3044	2939/3029
Max tillatt totalvekt Max tillåten totalvikt	3500	3500	3500	3500/3800	3500	3500/3650	3500/3650
STØRRELSER - MÅTT							
Utvendig lengde (uten stige) - Totallängd (utan stége)	5,99	6,42	6,42	7,09	7,25	6,99	6,99
Utvendig bredde - Totalbredd	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Utvendig høyde (uten takgrind) - Totalhöjd (utan takrække)	2,93	2,93	2,93	3,08	2,93	3,10	3,10
Innvendig høyde - Innerhöjd	2,04/2,12	2,04/2,12	2,04/2,12	2,03/2,11	2,04/2,12	2,05/2,08	2,05/2,08
Akselavstand - Axelavstånd	3,30	3,75	3,75	3,95	3,95	4,03	4,03
ANTALL SITTEPLASSER ANTAL PLATSER							
Sitteplasser under kjøring ⁽¹⁾ Sittplatser enligt registreringsbevis ⁽¹⁾	4	6	6	5	5	6	6
Spiseplasser - Matplatser	4/5	5	5	5	5	4	6
Liggeplasser - Sovplatser	5	6	6	6	5	6	6-7

⁽¹⁾ Med forbehold om godkjenning - Med förbehåll för godkännande

NL : Norden line pack - Norden line pack

■ : Ingen mulighet - Ingen möjlighet

S : Standard - Standardutrustning

0 : Valgfritt ekstrautstyr - Tillval



GENESIS 30

4 4/5 4

5,99 m

GENESIS 38

4 5 4

6,69 m

GENESIS 54

5 5 5

7,25 m

GENESIS 32

2/3* 4 4

5,79 m

GENESIS 40

4/5* 5 4

6,69 m

GENESIS 56

6 5 5

6,99 m

GENESIS 34

3/4* 4/5 4

5,99 m

GENESIS 46

4/5* 5 4

6,69 m

GENESIS 58

3/4* 5 4

7,25 m

GENESIS 36

6 5 5

6,69 m

GENESIS 52

6 5 5

6,49 m

GENESIS 60

5 5 5

7,25 m

norden-line

BESKRIVELSE - TEKNISKA DATA	LAV PROFIL MODELLER											
	GENESIS 30	GENESIS 32	GENESIS 34	GENESIS 36	GENESIS 38	GENESIS 40	GENESIS 46	GENESIS 52	GENESIS 54	GENESIS 56	GENESIS 58	GENESIS 60
CHASSIS (EURO 5) CHASSI (EURO 5)	FORD TRANSIT 350L 3750	FORD TRANSIT 350M 3300	FORD TRANSIT 350M 3300	FIAT DUCATO 35L 3800	FIAT DUCATO 35L 3800	FORD TRANSIT 350L 3750	FORD TRANSIT 350L 3750	FORD TRANSIT 350EL 3950	FORD TRANSIT 350EL 3950	FIAT DUCATO 35L 4035	FORD TRANSIT 350EL 3950	FORD TRANSIT 350EL 3950
Standardmotor - Standardmotor	2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,3 L	2,3 L	2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,3 L	2,2 L	2,2 L
Motorytelse - Motoreffekt	140 CH / 103 Kw	140 CH / 103 Kw	140 CH / 103 Kw	130 CH / 96 Kw	130 CH / 96 Kw	140 CH / 103 Kw	140 CH / 103 Kw	140 CH / 103 Kw	140 CH / 103 Kw	130 CH / 96 Kw	140 CH / 103 Kw	140 CH / 103 Kw
Manuell 6-trinns girboks Manuell växellåda med 6 växlar	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bred bakre spårvidde - Bredare spårvidd på bakaxel	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS - ABS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Servostyrning - Servostyrning	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Elektriske sidespeil med oppvarming Elbackspeglar	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Oppvarmet frontrute - Uppvärmd vindruta	NL	NL	NL	■	■	NL	NL	NL	NL	■	NL	NL
Elektriske vindusheiser - Elrutor	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sentrallås i bildelen - Centrallås i bildelen	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Startspærre - Startspærre	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Høydejustering på førersete Høydejusterbart førersäte	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Høydejustering på passasjerse Høydejusterbart passasjersäte	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Dreibare førerhus-seter med doble armlener - Vridbart säten med dubbla armstöd	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Førerstoltrekk i matchende tekstiler (1 kg) Förarsätessöverdrag matchat med tyget i bodelen (1 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Airbag, førerside - Krockkudde på førarsidan	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Airbag, passasjer - Krockkudde på passagerarsidan	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Radioforberedelse - Framdraget kablage till radion (hytt)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Blende/isolasjons-gardin i bildel Mörkläggningsgardin i hytten	S	0	0	S	0	S	S	S	S	S	0	S
Blending av førerhuset (5 kg) Rullgardiner för att förmörka förarhytten (5 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teppe i førerhuset (2 kg) Golvmatta i förarhytten (2 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aircondition i førerhuset (25 kg) Luftkondisjonering i förarhytten (25 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ryggesensor med lysignal i førerhytte Backsensor med ljudvarnare i förarhytten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pack silver: AC i førerhus + førerhus og frontspoiler lakkert i grå metallic (20 kg) - Pack Silver: AC i förarhytt + förarhytt och frontspoiler i grå metallic (20 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cruise control - Farthållare	S	S	S	0	0	S	S	S	S	0	S	S
VEKT - VIKT												
Egenvekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)	2797	2688	2766	3012/3032	2876	2897	2887	2944	3044	3047/3157	3000	3041
Egenvekt i resklart skick (+/- 5%)												
Max tillatt totalvekt	3500	3500	3500	3500/3650	3500/3650	3500	3500	3500	3500	3500/3650	3500	3500
Max tillåten totalvekt												
STØRRELSER - MÅTT												
Utvendig lengde (uten stige) Totaltallgd (utan stige)	5,99	5,79	5,99	6,69	6,69	6,69	6,69	6,49	7,25	6,99	7,25	7,25
Utvendig bredde - Totalbredde	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Utvendig høyde (uten takgrind) Totalhøjd (utan takrække)	2,89	2,76	2,76	2,89	2,76	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,76	2,89
Innvendig høyde - Innerhøjd	2,11	1,98	1,98	2,11	1,98	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	1,98	2,11
Akselavstand - Axelavstånd	3,75	3,30	3,30	3,80	3,80	3,75	3,75	3,95	3,95	4,03	3,95	3,95
ANTALL SITTEPLASSER ANTAL PLATSER												
Sitteplasser under kjøring ⁽¹⁾ Sittplater enligt registreringsbevis ⁽¹⁾	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	5
Spiseplasser - Matplater	4/5	4	4/5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Liggepllasser - Sovplater	4	2/3*	3/4*	6	4	4/5*	4/5*	6	5	6	3/4*	5

⁽¹⁾ Med forbehold om godkjenning - Med förbehåll för godkännande

NL - Norden line pack - Norden line pack

*: Mulig med ekstra liggeplass som ekstrautstyr - Möjligt med extra sovplats, ekstrautrustning

■: Ingen mulighet - Ingen möjlighet

S: Standard - Standardutrustning

0: Valgfritt ekstrautstyr - Tillval



MAGEO 114

3/4* 4/5 4

6,69 m

MAGEO 118

3/4* 4/5 4

7,39 m

PRIUM XS

3/4* 4/6 4

5,99 m

MAGEO 119 / MAGEO 119 EB

5 4/5 4

7,49 m

PRIUM XL

3/4* 4/6 4

6,69 m

MAGEO 128

3/4* 4/5 4

7,39 m

PRIUM XG

5/6* 4/6 4

7,39 m

MAGEO 138

3/4* 4/5 4

7,39 m

PRIUM XT

5/6* 4/6 4

7,49 m



BESKRIVELSE - TEKNISKA DATA	MAGEO					PRIUM			
	LAV PROFIL MODELLER					LAV PROFIL MODELLER			
	MAGEO 114	MAGEO 118	MAGEO 119 MAGEO 119 EB	MAGEO 128	MAGEO 138	PRIUM XS	PRIUM XL	PRIUM XG	PRIUM XT
CHASSIS (EURO 5) CHASSI (EURO 5)	FIAT DUCATO 35L 3800	FIAT DUCATO 35L 4035	FIAT DUCATO 35L 4035	FIAT DUCATO 35L 4035	FIAT DUCATO 35L 4035	FIAT DUCATO 35L 3800	FIAT DUCATO 35L 3800	FIAT DUCATO 35L 4035	FIAT DUCATO 35L 4035
Standardmotor - Standardmotor	2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L
Motorytelse - Motoreffekt	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw
Manuell 6-trinns girboks Manuell växellåda med 6 växlar	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bred bakre sporvidde - Bredare spårvidd på bakaxel	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS - ABS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Servostyring - Servostyring	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Elektriske sidespeil med oppvarming Elbackspeglar	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Oppvarmet frontrute - Oppvarmd vindruta	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektriske vindusheiser - Elrutor	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sentrallås i bildelen - Centrallås i bildelen	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Startsperre - Startspærr	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Høydejustering på førersete - Høydjusterbart førarsäte	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Høydejustering på passasjerseie - Høydjusterbart passagerarsäte	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Dreibare førerhus-seter med doble armlener Vridbart säten med dubbla armstöd	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Førerstoltrekk i matchende tekstiler (1 kg) Förarsätsoverdrag matchat med tyget i bodelen (1 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Airbag, førerside - Krockkudde på førarsidan	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Airbag, passasjer - Krockkudde på passagerarsidan	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Radioforberedelse - Framdraget kablage till radion (hytt)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Blende/isolasjons-gardin i bildel - Mörkläggningsgardin i hytten	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Blending av førerhuset (5 kg) Rullgardiner för att förmörka förarhytten (5 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Teppe i førerhuset (2 kg) - Golvmatta i förarhytten (2 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Aircondition i førerhuset (25 kg) - Luftkondisjonering i förarhytten (25 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ryggesensor med lydsignal i førerhytte Bäcksensor med ljudvarnare i förarhytten	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pack silver: AC i førerhus + førerhus og frontspoiler lakkert i grå metallic (20 kg) Pack Silver: AC i förarhytt + förarhytt och frontspoiler i grå metallic (20 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cruise control - Farthållare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKT - VIKT									
Egenvekt i kjøreklar tilstand (+/-5%) Egenvekt i resklart skick (+/- 5%)	3004	3121/3171	M119: 3153/3273 M119EB: 3158/3278	3126/3166	3122/3172	2951	3094/3104	3151/3266	3160/3275
Max tillatt totalvekt Max tillåten totalvekt	3500/3650	3500/3650	3500/3650	3500/3650	3500/3650	3500/3650	3500/3650	3500/3650	3500/3650
STØRRELSER - MÅTT									
Utvendig lengde (uten stige) - Totallängd (utan stige)	6,69	7,39	7,49	7,39	7,39	5,99	6,69	7,39	7,49
Utvendig bredde - Totalbredde	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Utvendig høyde (uten takgrind) Totalhøyde (utan takrække)	2,76	2,76	2,89	2,76	2,76	2,89	2,89	2,89	2,89
Innvendig høyde - Innerhøyde	1,98	1,98	2,11	1,98	1,98	2,11	2,11	2,11	2,11
Akselavstand - Axelavstånd	3,80	4,03	4,03	4,03	4,03	3,80	3,80	4,03	4,03
ANTALL SITTEPLASSER ANTAL PLATSER									
Sitteplasser under kjøring ⁽¹⁾ Sittplatser enligt registreringsbevis ⁽¹⁾	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Spiseplasser - Matplatser	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/6	4/6	4/6	4/6
Liggeplasser - Sovplatser	3/4*	3/4*	5	3/4*	3/4*	3/4*	3/4*	5/6*	5/6*

⁽¹⁾ Med forbehold om godkjenning - Med förbehåll för godkännande

NL : Norden line pack - Norden line pack

* : Mulig med ekstra liggeplass som ekstrautstyr - Möjligt med extra sovplats, extrautrustning

■ : Ingen mulighet - Ingen möjlighet

S : Standard - Standardutrustning

0 : Valgfritt ekstrautstyr - Tillval

BESKRIVELSE

	ALKOVE MODELLER						
BESKRIVELSE - TEKNISKA DATA	GENESIS 31	GENESIS 43	GENESIS 43 GF	GENESIS 51	GENESIS 59	GENESIS 63	GENESIS 65
KAROSSERI - KAROSS							
Aluminiumskarosseri <i>Kaross i aluminium</i>	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Guiltykkelse 62 mm - <i>Våning tjocklek 62 mm</i>	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Støttelabber bak (18 kg) <i>Stabilisator bak (18 kg)</i>	S	S	S	S	S	S	S
Elektrisk trapp (2 kg) - <i>Fotsteg</i>	■	■	■	0	■	■	■
Utvendig tilgang til lasterom <i>Lastрум med tilgang utifrån</i>	Easy Bed	S	S	Garage	Easy Bed	Easy Bed	S
Gassflaskerom for 1 x 11 kg propanflasker <i>Utrymme för 1 gasflaska, typ P11</i>	S	S	S	S	S	S	S
Festeklips for sykkelstativ - <i>Cykelhållarfästen</i>	S	S	S	S	S	S	S
B.U.S. (bike up system) - <i>B.U.S. (bike up system)</i>	■	■	■	■	■	■	■
PANORAMIC SYSTEM (venstre sideåpning) <i>PANORAMIC SYSTEM (vänster sida öppning)</i>	■	■	■	■	■	■	■
INTERIØR - INTERIÖR							
Forheng mellom førerhus og bodel <i>Gardin mellan hytt/bodel</i>	S	S	S	S	S	S	S
Inngangsdør med insektnett (1 kg) <i>Ingångsdörr med myggnät (1 kg)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Automatisk inngangsglys <i>Auto ljus ingångsdörr</i>	■	■	■	■	■	■	■
Panorama takluke 700 X 500 <i>Panoramiskt takfönster 700 X 500</i>	S	S	S	S	S	S	S
Panorama takluke 900 X 600 - <i>Panoramiskt takfönster 900 X 600</i>	■	■	■	■	■	■	■
Panorama takluke/vindu over førerhus - <i>Panoramiskt takfönster</i>	■	■	■	■	■	■	■
12V vifte i takluke - <i>Takfönster med fläkt/utsug</i>	■	■	■	■	■	■	■
Uttrekkbart feste til flatskjerm-TV (4 kg) - <i>Utdragbart fäste för platt-tv (4 kg)</i>	S	S	S	S	S	S	S
Elektrisk høydejustering av bord (T SYSTEM) <i>Elektrisk höjjustering av bord (T SYSTEM)</i>	■	■	■	■	■	■	■
KJØKKEN - KÖK							
Kjøkkenbenk med nedfelt vask og 3 gassbluss <i>Diskho och kokplatta med 3 inbyggda härdar</i>	S	S	S	S	2 gassbluss	S	S
EASY CHEF (kjøkken på utsiden av bilen) <i>EASY CHEF (kök på utsidan av bilen)</i>	■	■	■	■	■	■	■
12 V/230 V og gass kjøleskap - <i>Kylskåp, gas 12 V/230 V</i>	88 L	100 L	145 L	145 L	145 L	145 L	145 L
Kjøkkenventilator - <i>Utsug</i>	■	■	■	■	■	■	■
Gassovn [Ⓕ] - <i>Gasspis [Ⓕ]</i>	■	■	■	■	■	■	■
Mikrobølgeovn [Ⓕ] - <i>Microvågsugn [Ⓕ]</i>	■	■	0	0	0	0	0
BAD/WC - BADRUM							
Kassettoalett med utvendig luke <i>Toakassett, uttagbar utifrån</i>	S	S	S	S	S	S	S
Separat dusj <i>Separat dusch</i>	S	S	S	S	S	S	S
Dusj med dobbelt avløp <i>Dusch med dobbelt avlopp</i>	S	■	■	■	S	■	■
Frostet 2-lagsvindu - <i>Ogenomskinligt dubbelglasfönster</i>	S	S	S	S	S	S	S
Takluke med insektnett - <i>Takfönster med myggnät</i>	S	■	■	■	S	S	S
VANN OG AVLØP - VATTEN OCH AVLOPP							
Ferskvannstank - liter <i>Färskvattentank - kapacitet</i>	127 L	127 L	127 L	127 L/50 L	127 L	140 L/50 L	140 L/50 L
Gråvannstank - liter - <i>Gråvattentank - kapacitet</i>	106 L	106 L	106 L	102 L	106 L	105 L	105 L
Isolert gråvannstank - <i>Isolerad gråvattentank</i>	■	■	■	■	■	■	■
OPPVARMING - VÄRME							
Kombivärmer med bilens drivstoff for oppvarming/varmtvann <i>Kombivärmare/varmvattenberedare, energikälla bilbränsle</i>	■	■	■	NL 6000 W	■	■	■
Bodelsoppvarming ved bruk av bilens drivstoff <i>Bodelsuppvärmning med bilbränsle</i>	NL 4000 W	NL 4000 W	NL 4000 W	■	NL 5500 W	NL 4000 W	NL 4000 W
Boiler med elektronisk tenning <i>Varmvattenberedare med eltänding</i>	S	S	S	■	S	S	S
Oppvarming av bodel under kjøring - <i>Uppvärmning av bodel med färdvärme</i>	S	S	S	S	S	S	S

[Ⓕ] : Ovn/mikrobølgeovn kan ikke kombineres
■ : Ingen mulighet - Ingen möjlighet

NL : Norden line pack - Norden line pack
S : Standard - Standardutrustning
0 : Valgfritt ekstrautstyr - Tillval

BESKRIVELSE

	LAV PROFIL MODELLER											
BESKRIVELSE - TEKNISKA DATA	GENESIS 30	GENESIS 32	GENESIS 34	GENESIS 36	GENESIS 38	GENESIS 40	GENESIS 46	GENESIS 52	GENESIS 54	GENESIS 56	GENESIS 58	GENESIS 60
KAROSSERI - KAROSS												
Aluminiumskarosseri <i>Kaross i aluminium</i>	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Guiltykkelse 62 mm - <i>Våning tjocklek 62 mm</i>	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Støttelabber bak (18 kg) <i>Stabilisator bak (18 kg)</i>	■	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Elektrisk trapp (2 kg) - <i>Fotsteg</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Utvendig tilgang til lasterom <i>Lastрум med tilgang utifrån</i>	S	S	Easy Bed	S	S	Easy Bed	S	S	S	Easy Bed	S	Easy Bed
Gassflaskerom for 1 x 11 kg propanflasker <i>Utrymme för 1 gasflaska, typ P11</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Festeklips for sykkelstativ - <i>Cykelhållarfästen</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
B.U.S. (bike up system) - <i>B.U.S. (bike up system)</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PANORAMIC SYSTEM (venstre sideåpning) <i>PANORAMIC SYSTEM (vänster sida öppning)</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
INTERIØR - INTERIÖR												
Forheng mellom førerhus og bodel <i>Gardin mellan hytt/bodel</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Inngangsdør med insektnett (1 kg) <i>Ingångsdörr med myggnät (1 kg)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Automatisk inngangsglys <i>Auto ljus ingångsdörr</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Panorama takluke 700 X 500 <i>Panoramiskt takfönster 700 X 500</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Panorama takluke 900 X 600 - <i>Panoramiskt takfönster 900 X 600</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Panorama takluke/vindu over førerhus - <i>Panoramiskt takfönster</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12V vifte i takluke - <i>Takfönster med fläkt/utsug</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Uttrekkbart feste til flatskjerm-TV (4 kg) - <i>Utdragbart fäste för platt-tv (4 kg)</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Elektrisk høydejustering av bord (T SYSTEM) <i>Elektrisk höjjustering av bord (T SYSTEM)</i>	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
KJØKKEN - KÖK												
Kjøkkenbenk med nedfelt vask og 3 gassbluss <i>Diskho och kokplatta med 3 inbyggda härdar</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	2 gassbluss	S	2 gassbluss	2 gassbluss
EASY CHEF (kjøkken på utsiden av bilen) <i>EASY CHEF (kök på utsidan av bilen)</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12 V/230 V og gass kjøleskap - <i>Kylskåp, gas 12 V/230 V</i>	145 L	88 L	88 L	145 L	145 L	100 L	100 L	145 L	145 L	145 L	145 L	145 L
Kjøkkenventilator - <i>Utsug</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gassovn [Ⓕ] - <i>Gasspis [Ⓕ]</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mikrobølgeovn [Ⓕ] - <i>Microvågsugn [Ⓕ]</i>	0	■	■	0	0	■	■	0	0	0	0	0
BAD/WC - BADRUM												
Kassettoalett med utvendig luke <i>Toakassett, uttagbar utifrån</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Separat dusj <i>Separat dusch</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Dusj med dobbelt avløp <i>Dusch med dobbelt avlopp</i>	■	■	S	■	■	S	S	S	S	S	S	S
Frostet 2-lagsvindu - <i>Ogenomskinligt dubbelglasfönster</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Takluke med insektnett - <i>Takfönster med myggnät</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
VANN OG AVLØP - VATTEN OCH AVLOPP												
Ferskvannstank - liter <i>Färskvattentank - kapacitet</i>	127 L	127 L	127 L	140 L/50 L	140 L	127 L	127 L	127 L	140 L/50 L	140 L/50 L	127 L	127 L
Gråvannstank - liter - <i>Gråvattentank - kapacitet</i>	105 L	106 L	106 L	105 L	105 L	106 L	106 L	106 L	106 L	105 L	106 L	106 L
Isolert gråvannstank - <i>Isolerad gråvattentank</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
OPPVARMING - VÄRME												
Kombivärmer med bilens drivstoff for oppvarming/varmtvann <i>Kombivärmare/varmvattenberedare, energikälla bilbränsle</i>	■	■	■	NL 4000 W	NL 4000 W	■	NL 4000 W	■	■	■	■	■
Bodelsoppvarming ved bruk av bilens drivstoff <i>Bodelsuppvärmning med bilbränsle</i>	NL 4000 W	NL 4000 W	NL 4000 W	■	■	NL 4000 W	■	NL 4000 W	NL 5500 W	NL 4000 W	NL 5500 W	Ni 5500 W
Boiler med elektronisk tenning <i>Varmvattenberedare med eltänding</i>	S	S	S	■	■	S	■	S	S	S	S	S
Oppvarming av bodel under kjøring - <i>Uppvärmning av bodel med färdvärme</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

[Ⓕ] : Ovn/mikrobølgeovn kan ikke kombineres
■ : Ingen mulighet - Ingen möjlighet

S : Standard - Standardutrustning

NL : Norden line pack - Norden line pack
0 : Valgfritt ekstrautstyr - Tillval

BESKRIVELSE

	MAGEO					PRIUM			
	LAV PROFIL MODELLER					LAV PROFIL MODELLER			
BESKRIVELSE - TEKNISKA DATA	MAGEO 114	MAGEO 118	MAGEO 119 MAGEO 119 EB	MAGEO 128	MAGEO 138	PRIUM XS	PRIUM XL	PRIUM XG	PRIUM XT
KAROSSERI - KAROSS									
Aluminiumskaroseri <i>Kaross i aluminium</i>	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Gulvtykkelse 62 mm - <i>Våning tjocklek 62 mm</i>	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Støttelabber bak (18 kg) - <i>Stabilisator bak (18 kg)</i>	S	S	S	S	S	■	S	S	S
Elektrisk trapp (2 kg) - <i>Fotsteg</i>	■	■	■	■	■	S	S	S	S
Utvendig tilgang til lasterom <i>Lastrum med tilgang utifrån</i>	Easy Bed	S	■/ Easy Bed elec	Easy Bed	S	S	S	Easy Bed	S
Gassflaskerom for 1 x 11 kg propanflasker <i>Utrymme för 1 gasflaska, typ P11</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Festeklips for sykkelstativ - <i>Cykelhållarfästen</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S
B.U.S. (bike up system) - <i>B.U.S. (bike up system)</i>	■	■	■	■	■	■	0	■	■
PANORAMIC SYSTEM (venstre sideåpning) <i>PANORAMIC SYSTEM (vänster sida öppning)</i>	■	■	■	■	■	0	0	0	0
INTERIØR - INTERIÖR									
Forheng mellom førerhus og bodel <i>Gardin mellan hytt/bodel</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inngangsdør med insektnett (1 kg) <i>Ingångsdörr med myggnät (1 kg)</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Automatisk inngangsllys - <i>Auto ljus ingångsdörr</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Panorama takluke 700 X 500 <i>Panoramiskt takfönster 700 X 500</i>	■	■	S	■	■	S	S	S	S
Panorama takluke 900 X 600 - <i>Panoramiskt takfönster 900 X 600</i>	S	S	■	S	S	■	■	■	■
Panorama takluke/vindu over førerhus - <i>Panoramiskt takfönster</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S
12V vifte i takluke - <i>Takfönster med flåkt/utsug</i>	S	S	S	S	S	■	■	S	S
Utrekkbart feste til flatskjerm-TV (4 kg) - <i>Utdragbart fäste för platt-tv (4 kg)</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Elektrisk høydejustering av bord (T SYSTEM) <i>Elektrisk höjjustering av bord (T SYSTEM)</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S
KJØKKEN - KÖK									
Kjøkkenbenk med nedfelt vask og 3 gassbluss <i>Diskho och kokplatta med 3 inbyggda hårdar</i>	S	S	S	S	S	2 gassbluss	2 gassbluss	2 gassbluss	2 gassbluss
EASY CHEF (kjøkken på utsiden av bilen) <i>EASY CHEF (kök på utsidan av bilen)</i>	■	■	■	■	■	S	S	S	S
12 V/230 V og gass kjøleskap - <i>Kylskåp, gas 12 V/230 V</i>	190 L AES	190 L AES	190 L AES	190 L AES	190 L AES	90 L AES	190 L AES	190 L AES	190 L AES
Kjøkkenventilator - <i>Utsug</i>	■	■	■	■	■	0	0	0	0
Gassovn [®] - <i>Gasspis [®]</i>	0	0	0	0	0	■	0	0	0
Mikrobølgeovn [®] - <i>Microvågsugn [®]</i>	0	0	0	0	0	■	0	0	0
BAD/WC - BADRUM									
Kassettoalett med utvendig luke <i>Toakassett, uttagbar utifrån</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Separat dusj <i>Separat dusch</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Dusj med dobbelt avløp - <i>Dusch med dobbelt avlopp</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Frosted 2-lagsvindu - <i>Ogenomskinligtt dubbelglasfönster</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Takluke med insektnett - <i>Takfönster med myggnät</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S
VANN OG AVLØP - VATTEN OCH AVLOPP									
Ferskvannstank - liter <i>Färskvattentank - kapacitet</i>	140 L	140 L/50 L	140 L/50 L	140 L/50 L	140 L/50 L	105 L	105 L	105 L/50 L	105 L/50 L
Gråvannstank - liter - <i>Gråvattentank - kapacitet</i>	105 L	105 L	105 L	105 L	105 L	105 L	105 L	105 L	105 L
Isolert gråvannstank - <i>Isolerad gråvattentank</i>	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
OPPVARMING - VÄRME									
Kombivärmer med bilens drivstoff for oppvarming/varmtvann <i>Kombivärmare/varmvattenberedare, energikälla bilbränsle</i>	■	NL 6000 W	NL 6000 W	NL 6000 W	NI 6000 W	■	■	■	■
Bodelsoppvarming ved bruk av bilens drivstoff <i>Bodelsuppvärmning med bilbränsle</i>	NL 4000 W	■	■	■	■	NL 4000 W	NL 4000 W	NL 5500 W	NL 5500 W
Boiler med elektronisk tenning <i>Varmvattenberedare med eltänding</i>	S	■	■	■	■	S	S	S	S
Oppvarming av bodel under kjøring - <i>Uppvärmning av bodel med färdvärme</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S

[®] : Ovn/mikrobølgeovn kan ikke kombineres - Ugn/micro kan inte kombineras
 ■ : Ingen mulighet - Ingen möjlighet S : Standard - Standardutrustning

NL : Norden line pack - Norden line pack
 0 : Valgfritt ekstrastyr - Tillval

BESKRIVELSE

	MAGEO					PRIUM			
	LAV PROFIL MODELLER					LAV PROFIL MODELLER			
BESKRIVELSE - TEKNISKA DATA	MAGEO 114	MAGEO 118	MAGEO 119 MAGEO 119 EB	MAGEO 128	MAGEO 138	PRIUM XS	PRIUM XL	PRIUM XG	PRIUM XT
ELEKTRISK UTSTYR - ELUTRUSTNING									
LED spotlights - <i>LED spotlights</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lys i lasterom - <i>Belysning i lastrummet</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lys i garderobe - <i>Belysning i garderobe</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Utvendig lys - <i>Ytterbelysning</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bodelsbatteri - <i>2:a bodelsbatteri</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S
230V uttak for mikrobølgeovn <i>Uttag 220 V för microugn</i>	S	S	S	S	S	■	S	S	S
230V uttak - <i>Uttag 220 V</i>	3 (4)	3 (4)	3 (4)	3 (4)	3 (4)	2	2 (3)	3 (4)	3 (4)
12V uttak - <i>Uttag 12 V</i>	3	3	3	3	3	2	2	3	3
TV-forberedelse: 12 V/230 V/antenneuttak <i>Framdraget kablage till TV 12 V/220 V/Antenn</i>	S (X2)	S (X2)	S (X2)	S (X2)	S (X2)	S (X1)	S (X1)	S (X2)	S (X2)
Forberedt for solcellepanel - <i>Framdraget kablage för solpanel</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Forberedt for utvendig belysning <i>Framdraget kablage för utomhusbelysning</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■
To høytalere i bodel og forberedt for radio (1 kg) <i>Framdraget kablage till radio med 2 högtalare i bodelen (1 kg)</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S
SENGESTØRRELSER - SOVPLATSER, MÅTT									
Alkoveseng - <i>Alkovsäng</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Seng i midtre eller fremre sittegruppe <i>Sovplats i matrummets centrala och främre utrymme</i>	100/50 x 215	100/57 x 215	110/69 x 215	100/57 x 215	100/57 x 215	100 x 184	100 x 184	100 x 184	100 x 184
Senkeseng - <i>'Dra ner säng'</i>	■	■	140/120 x 191	■	■	138/129 x 193	138/129 x 193	138/129 x 193	138/129 x 193
Underkøye - <i>Nedre sovplats</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Overkøye - <i>Övre sovplats</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fast seng bak - <i>Fast säng bak</i>	204 x 142	189 x 138	189 x 138	204 x 158	204 x 87/ 208 x 87	■	■	202 x 136/125	146/112 x 192
Høyde mellom madrass og tak i seng over garasje <i>Höjd mellan madrass och tak (bakre säng över garaget)</i>	73/108	■	■ / 125/90	73/108	■	■	■	121/86	■
Høyde mellom madrass og tak <i>Höjd mellan madrass och tak</i>	■	■	■	■	■	4/72/125	4/72/125	4/72/125	4/72/125
Sengehøyde senkeseng - <i>Sänghöjd 'dra ner säng'</i>	■	■	187/122	■	■	188/120/67	188/120/67	188/120/67	188/120/67
Høydejusterbar seng over garasje <i>Höjjusterbar säng över garaget</i>	Easy Bed	■	■ / Easy Bed	Easy Bed	■	■	■	Easy Bed	■
Liggeplass i sittegruppe, tilbehør <i>Sovplats i sittgrupp, extrautrustning</i>	0	0	■	0	0	0	0	0	0
Liggeplass i førerhus, tilbehør - <i>Sovplats i förarkabinen, extrautrustning</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LASTEROM: Dørdimensjoner H x B - Kapasitet i liter MÅTT LASTRUM : Dörrmått (höjd X bredd) - Lastrum-skpacitet (dm³)									
Luke høyre side - <i>Lucka, hög ersida</i>	1145 x 845	895 x 590	1145 x 765	1145 x 845	1045 x 845	■	■	1145 x 845	545 x 1145
Luke venstre side - <i>Lucka, vänstersida</i>	895 x 590	795 x 385	795 x 385	1145 x 845	1045 x 845	1045 x 590	1845 x 695	895 x 590	■
Luke bak - <i>Lucka, bak</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kapasitet lasterom L - <i>Stora lastrummets kapacitet L</i>	2461/3534	1558	1900 2313/2992	2983/4174	3005	375/641	2372	2398/3404	1483
EKSTRAUTSTYR FOR BODEL - EXTRA UTRUSTNING									
Hengerfeste (24 kg) - <i>Dragkrok (24 kg)</i>	0	0	■	0	0	0	0	■	■
Motorsykkelstativ (64 kg) - <i>Motorcykelhållare (64 kg)</i>	0	■	■	■	■	0	0	■	■

■ : Ingen mulighet - Ingen möjlighet S : Standard - Standardutrustning 0 : Valgfritt ekstrastyr - Tillval

VANY GENESIS MAGEO PRIUM

	MAX TILLATT TOTALVEKT (Kg) MAX TILLÅTEN TOTALVIKT (Kg)	MOTOR MOTOR (HK)	EGENVEKT I KJØREKLAR TILSTAND (Kg) EGENVIKT I RESKLART SKICK (Kg)	SITTEPLASSER UNDER KJØRING SITTEPLASSER ENLIGT REGISTRINGSBEVIS
GENESIS 31	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2836 2836	4 4
GENESIS 43	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2846 2846	6 6
GENESIS 43 GF	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2862 2862	6 6
GENESIS 59	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	3049 3049	5 5
GENESIS 51	3500/3850	2,2 L 155	3041/3248	5
GENESIS 30	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2797 2797	4 4
GENESIS 32	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2688 2688	4 4
GENESIS 34	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2766 2766	4 4
GENESIS 40	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2897 2897	4 4
GENESIS 46	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2887 2887	4 4
GENESIS 52	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2944 2944	5 5
GENESIS 54	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	3044 3044	5 5
GENESIS 58	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	3000 3000	4 4
GENESIS 60	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	3041 3041	5 5
GENESIS 63	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	2954/3044/ ■ 2954/3044/3084 2954/3044/3084 3014/3104/3144	6/6 ■ 6/6/6 6/6/6 5/6/6
GENESIS 65	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	2939/3029/ ■ 2939/3029/3069 2939/3029/3069 2999/3089/3129	6/6 ■ 6/6/6 6/6/6 5/6/6
VANY 02S ACTIVE	3300	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150	2655 2670 2670	4 4 4
VANY 02 ACTIVE	3300	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150	2855 2870 2870	4 4 4
VANY 02MAX ACTIVE	3300	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150	2895 2910 2910	4 4 4
VANY 03 ACTIVE	3300	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150	2825 2840 2840	4 4 4
VANY 06 ACTIVE	3500	2,3 L 130 2,3 L 150	2970 2970	4 4
VANY 02MAX XL ACTIVE	3500	2,3 L 130 2,3 L 150	3020 3020	4 4
VANY 02S PRESTIGE	3300	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	2655 2670 2670 2720	4 4 4 4
VANY 02 PRESTIGE	3300	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	2855 2870 2870 2920	4 4 4 4
VANY 02MAX PRESTIGE	3300	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150	2895 2910 2910	4 4 4

	MAX TILLATT TOTALVEKT (Kg) MAX TILLÅTEN TOTALVIKT (Kg)	MOTOR MOTOR (HK)	EGENVEKT I KJØREKLAR TILSTAND (Kg) EGENVIKT I RESKLART SKICK (Kg)	SITTEPLASSER UNDER KJØRING SITTEPLASSER ENLIGT REGISTRINGSBEVIS
VANY 03 PRESTIGE	3300	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	2825 2840 2840 2890	4 4 4 4
VANY 06 PRESTIGE	3500	2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	2970 2970 3020	4 4 4
VANY 02MAX XL PRESTIGE	3500	2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	3020 3020 3070	4 4 4
GENESIS 36	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	3012/3032/ ■ 3012/3032/3072 3012/3032/3072 3002/3092/3132	5/5 ■ 5/5/5 5/5/5 5/5/5
GENESIS 38	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	2876/2876/ ■ 2876/2876/2916 2876/2876/2916 2936/2936/2976	4/4 ■ 4/4/4 4/4/4 4/4/4
GENESIS 56	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	3047/3157/ ■ 3047/3157/3197 3047/3157/3197 3127/3197/3257	5/5 ■ 5/5/5 5/5/5 4/5/5
MAGEO 114	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	3004/3004/ ■ 3004/3004/3044 3004/3004/3044 3064/3064/3104	4/4 ■ 4/4/4 4/4/4 4/4/4
MAGEO 118	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	3121/3171/ ■ 3121/3171/3211 3121/3171/3211 3121/3231/3271	4/4 ■ 4/4/4 4/4/4 4/4/4
MAGEO 119	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	3153/3273/ ■ 3153/3273/3333 3153/3273/3333 3243/3273/3393	4/4 ■ 4/4/4 4/4/4 3/4/4
MAGEO 119 EB	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	3158/3278/ ■ 3158/3278/3358 3158/3278/3358 3238/3278/3418	4/4 ■ 4/4/4 4/4/4 3/4/4
MAGEO 128	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	3126/3166/ ■ 3126/3166/3206 3126/3166/3206 3126/3226/3266	4/4 ■ 4/4/4 4/4/4 4/4/4
MAGEO 138	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	3122/3172/ ■ 3122/3172/3212 3122/3172/3212 3122/3232/3272	4/4 ■ 4/4/4 4/4/4 4/4/4
PRIUM XS	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	2951/2951/ ■ 2951/2951/2991 2951/2951/2991 3011/3011/3051	4/4 ■ 4/4/4 4/4/4 4/4/4
PRIUM XL	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	3094/3104/ ■ 3094/3104/3144 3094/3104/3144 3094/3164/3204	4/4 ■ 4/4/4 4/4/4 4/4/4
PRIUM XG	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	3151/3266/ ■ 3151/3266/3306 3151/3266/3306 3241/3276/3366	4/4 ■ 4/4/4 4/4/4 3/4/4
PRIUM XT	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	3160/3275/ ■ 3160/3275/3315 3160/3275/3315 3240/3275/3375	4/4 ■ 4/4/4 4/4/4 3/4/4

- Vekt: Vikten inkluderer vekten av sjåføren (75 kg) så vel som 100% av reservoaren for vann, 90% av drivstoff og 100% av gass. Toleranse +/- 5%. Den oppgitte vekten henviser utelukkende til utstyr i serie (+/- 5%). Konstruktøren forbeholder seg retten til når som helst å endre utstyrslisten.
- Vågfritt tilbehør er ikke inkludert i beregningen av vekten. Du må dermed trekke vekten av eventuelt tilleggsgutstyr fra total disponibel last.
- Du kan bli tilbudt enkelte yngre tilbehørsartikler, slik som store markiser eller elektrogeneratorer. Vikten av dette tilbehøret må trekkes fra den disponible lasten og vil eventuelt kunne føre til en reduksjon i antallet passasjerer. Vi anbefaler dermed å forsikre deg om den maksimale vekten på hjulakselene og den teknisk tillatte vekten slik at man ikke overstiger disse når kjøretøyet lastes.
- Enkelte modeller som er presentert i katalogen kan være avbildet med tilleggsgutstyr. Egenskapene til de avbildede modellene kan variere fra et land til et annet. Til tross for den omhu denne katalogen er laget med, utgår den intet kontraktsmessig dokument. Challenger forbeholder seg retten til å foreta endringer på modellene sine uten noen form for forhåndsvarsel. Challenger kan ikke holdes ansvarlig for endringer som er gjort av videreforhandlere, ei heller for trykkfeil som vil kunne forekomme i dokumentasjonen. Alle kopiering av tekst eller dokumenter, også delvis, er forbudt. Må ikke kastes på offentlig sted.
- Din lokale forhandler står til din disposisjon for all ønskelig informasjon.

- Tomvikt for kjøring: tomvikten for kjøring omfatter chaufførens vikt (75 kg) såvel som 100% av vatten-, 90% brånsle- og 100% gastanken. Tolerans +/- 5% Den indikerte tomvikten vil korrigere for endring i serieutrustningen (+/- 5%) Tillverkaren reserverer seg retten å gjøre endringer i denne lista på utrustning når som helst.
- De tilbehør som monterats valfritt er ikke innradd ved faststalland av tomvikten. Deras vikt ska dārför dras av när lasten till förfogande ska fastställas.
- Vissa tillbehör som är utrymneskrävande eller generatorer kan erjudas på marknaden. Vikten på dessa assessorer dras då av från lastutrymmet till förfogande och kan eventuellt komma att reducera det faktiska antalet passagerare. Det är därför förbjudet att försäkra sig om att den maximala axellasten och massan på teknisk tillåten last inte överskrider då fordonet lastas fullt.
- Vissa modeller som är fotograferade i den här katalogen kan vara presenterade med utrustning som tillkommer valfritt. Attributen på de fotograferade modellerna kan variera från ett land till ett annat. Trots den noggrannhet som lades ner vid framställningen av den här katalogen kan denna inte utgöra ett kontraktssdokument. Challenger reserverar sig rätten att utföra ändringar utan föregående information på dessa modeller. Challenger kan inte hållas ansvariga för ändringar som kan ha utförts av sina leverantörer, inte heller för skriftlig eller uppmunnet vid framställningen av dokumenten. All reproduktion av text eller dokument, även delar av dessa, är förbjuden. Kasta inte på allmän väg.
- Din distributör finns till ditt förfogande för att informera dig och förse dig med all komplementär information.

BP 109 - 07302 TOURNON CEDEX (FRANKRIKE)
Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 - Fax +33 (0)4 75 07 55 58
E-mail: contact@challenger.tm.fr
Internet: www.challenger.tm.fr

